


Блокировка конкурентов с помощью встроенного фаервола с веб интерфейс или с командной строки backstage

1. Заходим на ваш инстанс(сайт) тыкнув **Login** сверху справа




2. Вводим пароль и заходим в учётную запись
3. Выбираем клиента там где хотим поставить блок

A screenshot of the 'ScreenConnect' backstage interface. On the left, there's a sidebar with 'Access' selected, showing sections like 'Support', 'Meeting', 'Access', 'Admin', and 'My Assigned Machines'. The main area is titled 'All Machines by Company' and lists several machines: DESKTOP-8PODL5A, DESKTOP-9K2BT4, DESKTOP-BNNE0GC, DESKTOP-N00C92B, LAPTOP-E3TVENNC, LAPTOP-TC6RPL72, and PC-TONY. Each machine entry includes a checkbox, a user icon, a status bar (e.g., 'Guest - 1h 38m'), and a 'Join' button. A red box highlights the first machine, DESKTOP-8PODL5A. To the right of the list is a detailed panel for 'DESKTOP-8PODL5A' with fields for 'Name', 'Company', 'Site', 'Department', and 'Device Type'. At the bottom of this panel is a 'Join' button. Below the detailed panel is a preview window showing a video feed from the machine. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various icons.

4. Заходим к клиенту и:
- 4.1 Если не знаем ИП инстанса с которого сидят конкуренты тогда:

4.1.1 Заходим в **БРАУЗЕР** в вкладку “**Загрузки**” и тыкаем на символ ссылки или же смотрим её

4.1.2 Копируем ссылку и открываем командную строчку(нажимаем **win + r** и пишем в окне которое открылось **cmd**, после снизу где иконки приложений тыкаем на пкм по иконке командной строки и нажимаем на запуск от администратора) или переходим в командную строчку в браузере(иконка ниже) Далее шаг **5**



4.1.3 Пишем в открытом окне или же на сайте данную команду: **nslookup example.com** (Это пример если у нас к примеру ссылка на скачку такая

<https://example.com/Bin/ScreenConnect.ClientSetup.exe?e=Access&y=Guest&t=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%821&c=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F2&c=&c=&c=&c=&c=>)

4.1.4 У вас вылезет ответ по типу того что ниже

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.6893]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2018. Все права защищены.

C:\Users\Andr>nslookup poligon.scremote.top
TrxTx: dns.google
Address: 8.8.8.8

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Не заслуживающий доверия ответ:
    : poligon.scremote.top
Address: 94.131.111.193
```

Вам необходим ВТОРОЙ ИП адрес на скрине выше, запоминаем его

Далее переходим к шагу **5**

4.2 Если знаем ИП инстанса с которого сидят конкуренты тогда переходим к шагу 5

5. Прописываем следующие команды в новом окне **меняя на свои значения**(cmd, чтобы открыть ещё 1 окно надо повторить пункт **4.1.2**):

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Block Incoming IP" dir=in  
action=block remoteip=XXX.XXX.XXX.XXX remoteport=YYYY  
protocol=TCP
```

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Block Outgoing IP" dir=out  
action=block remoteip=XXX.XXX.XXX.XXX remoteport=YYYY  
protocol=TCP
```

Где:

- **XXX.XXX.XXX.XXX** – **IP-адрес**, который нужно заблокировать.
- **YYYY** – **порт, который нужно заблокировать** (если знаете что это можно указать или 443 и 8041 порт двумя командами дабы запретить подключаться к оборудованию конкурентов или проще вам всего написать **any** вместо символов, если нужно заблокировать все порты).
- **protocol=TCP** – **стандартный протокол, тут не меняйте**

Желаю удачи в настройке 😊

Автор мануала: <https://t.me/alpinaplus>

Наш сайт: <https://scremote.top>

Наша группа: <https://t.me/+UoVTGViKkSQwOWFk>